

### Ankerstang VH 30X360 V4A

SORMAT ARTIKELNUMMER 9640072688



## Hochwertige Ankerstangen aus Stahl mit Dachspitze für chemische Verankerung

- Hochwertige Ankerstangen mit Sechskantkopf und einer Dachspitze von 2 x 45°.
- Verwendet mit chemischem Injektionsmörtel und Glaspatronenankern; kann auch eingegossen werden.
- Wird mit Mutter und Unterlegscheibe geliefert; die Verkaufspackung enthält einen Ankerstangenadapter für die Montage mit dem Rotationsbohrhammer.
- V4A für den Innen- und Außenbereich sowie für industrielle Anwendungen.

#### **PRODUKTÜBERSICHT**

Andere Artikelnummern

Material Verpackung

Karton (Blister): 6 / Umkarton: 12 1,961.0 kg / 1000

Edelstahl V4A

Gewicht GTIN-13

6416031726880

#### **ANWENDUNG**

#### Verwendung mit chemischen Harzen und Patronen

#### VERANKERUNGSGRÜNDE

#### AUCH GEEIGNET FÜR

- Porenbetonstein
- Blähton-Hohlstein
- Spannbetonhohldiele
- Naturstein
- Ungerissener Beton
- Hochlochziegel
- Mauerziegel
- Blähtonbeton-Vollstein

#### **Technische Daten**

#### **EINBAUDATEN**

# Größe M30 Länge (L) 360 Schlüsselweite (SW) 46 Max. Klemmdicke (T<sub>fix</sub>) 45 Schlüsselweite (Antrieb) 13

#### **EINBAUDATEN**

| ) | Loch im Anbauteil (D <sub>f</sub> )     | 32  |
|---|-----------------------------------------|-----|
| ) | Bohrlochdurchmesser (d <sub>0</sub> ) ø | 35  |
| , | Mindestbohrlochtiefe                    | 280 |
| , | Bohrlochtiefe (h <sub>1</sub> )         | 280 |
|   | Nenn-Setztiefe (H <sub>nom</sub> )      | 280 |
|   | Effektive Verankerungstiefe (Hef)       | 280 |