Einschlagniete LN 4,8X35 AL/V2A

SORMAT ARTIKELNUMMER 9640075166



Kostengünstige leichte Befestigung für Bleche und Profile

- Aluminiumniete mit müheloser Einschritt-Schlagmontage durch Aufspreizung.
- Manipulationssicherer Flachkopf.
- Aluminiumnieten sind im Innen- und Außenbereich anwendbar.

PRODUKTÜBERSICHT

Andere Artikelnummern	SNRO 1308848 /
Material	Aluminium / Edelstahl V2A
Verpackung	Karton (Blister): 100 / Umkarton: 1000 / Palette: 56000
Gewicht	3.8 kg / 1000

ANWENDUNG

- Schilder
- Fensterüberdachungen
- Winkelprofile
- Bleche
- Drainagemembran

VERANKERUNGSGRÜNDE

AUCH GEEIGNET FÜR

- Naturstein
- Ungerissener Beton
- Hochlochziegel
- Mauerziegel

Technische Daten

EINBAUDATEN

Größe	4.8
Länge (L)	35
Max. Klemmdicke (T_{fix})	15

EINBAUDATEN

Bohrlochdurchmesser (d_0) ⌀	5
Nenn-Setztiefe (H_{nom})	20

KOPFDETAILS

Kopfhöhe	2,2
Scheibendurchmesser ⌀	14,5


L
h_{nom}
t_{fix}
d_0
D
k

Leistungsdaten

Verankerungsgrund	Lastart	Verankerungstiefe (h_{nom})	Lastrichtung	Lastwert
Ungerissener Beton C20/25	N_{Rec}	20 mm		0.4 kN

Montage